



ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/026882/25
Č.J.: DESU/210/007655/26
VYŘIZUJE: Ing. Hana Kýrová
TEL.: +420 601 208 499
E-MAIL: hana.kyrova@desu.gov.cz

DATUM: 6.3.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (navazující řízení)

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetický staveb, oddělení energetických liniových staveb, (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 6.10.2025 žádost stavebníka **Kámen a písek, spol. s r.o., IČO 42396158, Linecká 277, 381 01 Český Krumlov**, kterého zastupuje společnost TVAR COM, spol. s r.o., IČO 13693671, Škroupova 4256, 636 00 Brno (dále jen „stavebník“) o vydání povolení záměru nazvaného

"Úprava kameniva - Ševětín"

na pozemcích parc. č. 1180/14 v katastrálním území Kolný, st. p. 804, parc. č. 451/1, 470/1, 470/16, 470/17, 478/3, 478/4, 507/6, 507/11, 532/6, 550/8, 550/11, 550/13, 561/19, 567/53, 567/54, 878 v katastrálním území Ševětín

Záměrem žadatele je postupný přesun stávající těžby stavebního kamene z kamenolomu Ševětín na sousední nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný, včetně dotěžení kamenolomu Ševětín. Plocha záměru činí celkem 36,26 ha, z toho plocha nově navržené těžby 20,96 ha (plocha těžby 19,64 ha a plocha bezpečnostního valu 1,32 ha), plocha technologické linky pro úpravu suroviny 2,82 ha, plocha sociálně-technologického zázemí, expedice a skladování suroviny 10,11 ha, plocha zahloubení v rámci stávající těžby v kamenolomu Ševětín 3,94 ha. Kapacita hrubé těžby na nevýhradním ložisku stavebního kamene Kolný bude v průběhu trvání záměru vzrůstat až na předpokládaných 850 000 t/ročně, současně s tím se bude snižovat roční kapacita těžby v nyní těženém kamenolomu Ševětín, celková průměrná těžba v kamenolomech Kolný a Ševětín bude max. 850.000 tun/ročně, dle dokumentace EIA.

Při těžbě ložiska Kolný bude uplatněna metoda povrchového dobývání v zahloubeném lomu, rozpojování suroviny bude prováděno jako doposud v sousedním lomu Ševětín I, tedy pomocí trhacích prací velkého rozsahu (clonové odstřely), nakládka rubaniny bude prováděna vhodnými mechanizmy (např. pásovým hydraulickým rypadlem, kolovým nakladačem, atp.), doprava bude zajištěna vhodnými dopravními prostředky (dempř, nákladními automobily).

Součástí záměru je výstavba nové moderní technologické linky na úpravu kameniva, která bude vybudována přímo v nově otevřeném lomu. Umístěna bude v lese a od městysu Ševětín bude kryta vzrostlým lesem. Třídící a drtící zařízení budou zakryta tak, aby docházelo k co největšímu snížení prašnosti a hlukové zátěže. Tyto technologie budou vybaveny výkonným odsáváním prachu z úpravárenského procesu a budou zaústěny do filtračních jednotek. Pásové dopravníky budou kryté, a i výsypy z dopravníků budou kryty výsypnými rukávci a budou skrápěny vodou či vodní mlhou, aby nedocházelo k prašnosti.

Součástí záměru je vybudování zemních skládek upraveného kameniva, které budou od okolního terénu odděleny ochrannými valy, které budou osázeny zelení (stromy, keře). Na vnitřní straně valů budou instalovány fotovoltaické panely.

V blízkosti zemních skládek kameniva bude umístěno zázemí celé úpravy kameniva a lomu.

Na střeše zázemí budou instalovány fotovoltaické panely. Zázemí úpravny bude napojeno na stávající rozvod pitné vody a splaškové kanalizace v prostoru stávající ČOV, která je v majetku obce Ševětín.

Vedle zázemí budou odstavné plochy pro nakladače a nákladní vozidla, která budou zajišťovat vlastní provoz lomu. Tato odstavná plocha bude vodohospodářsky zabezpečena. Veškeré vody z vodohospodářsky zabezpečené plochy budou odváděny přes sorpční vpusti, ve kterých dojde k odloučení ropných látek, do stávající vodoteče. Dešťová voda zachycená v usazovacích nádržích bude používána i na mytí a skrápění vozovek či skrápění technologie výroby kameniva.

Pro přívod elektrické energie pro přesunutou technologii je navržena nová kiosková trafostanice, která bude napojena ze stávajícího rozvodu elektrické energie dle požadavků společnosti EGD.

V rámci skrývek nového lomu a rekultivace stávajícího lomu bude dočasně instalován pásový dopravník, který bude sloužit k transportu skrývkové zeminy mezi lomy. Dopravník je navržen především z důvodu snížení množství jízd nákladních automobilů.

Na výjezdu z areálu kamenolomu bude instalována myčka nákladních vozidel, tak aby bylo zabezpečeno mytí vozidel od nečistot. Současně s tímto mytím dojde ke skrápění materiálu na korbě vozidla a tím dojde k navlhčení materiálu a zabránění prašnosti.

Stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty a provozní soubory:

IO 610 Přípojka VN a Trafostanice – napojení na distribuční soustavu bude provedeno ze stávajícího podpěrného bodu a bude umístěné na poz. č. 567/53. Trafostanice bude umístěna u technologie úpravy kameniva a bude vybavena transformátorem 1250 kVA. Trafostanice bude kiosková s vnitřní obsluhou a bude sloužit pro napájení rozvodny NN, ze které bude provedeno napojení veškeré elektroinstalace v areálu.

IO 620 Venkovní rozvody VN – v rámci venkovních rozvodů bude zřízena rozvodna NN, která bude umístěna u technologie úpravy kameniva v blízkosti trafostanice. Rozvodna NN bude napájena z trafostanice kabelem vedeným v zemi. Z rozvodny budou napájeny všechny elektrické rozvody areálu.

IO 625 Venkovní osvětlení – v rámci venkovního osvětlení bude provedeno osvětlení vnitroareálových komunikací a zpevněných ploch pomocí stožárů se svítidly LED.

IO 630 Komunikace a zpevněné plochy – komunikace budou tvořeny betonovými či asfaltobetonovými plochami a část drceným zhutněným kamenivem. Předmětem tohoto stavebního objektu jsou rovněž záchytné příkopy pro odvedení povrchových vod ze severní části zájmového území. V trase komunikací budou provedeny trubní propustky DN 600 a DN 1000. Povrchová voda ze zájmového území stavby bude svedena do stávající vodoteče, navržených odvodňovacích příkopů nebo do navržené usazovací nádrže.

IO 660 Zásobování vodou a odvodnění – předmětem objektu je navržení nového vodovodního potrubí, které bude sloužit k zásobování pitnou vodou celého areálu, především pak administrativní budovy (napojeno na přívod pitné vody na ČOV), nová čerpací stanice splaškových vod vč. tlakového potrubí, které bude napojeno do stávajícího kanalizačního potrubí DN 500 v prostoru ČOV. Dále je předmětem předkládané části projektu zásobování důlní (technologickou) vodou z prostoru stávajícího lomu. Z prostoru stávajícího lomu v současné době vede stávající vodovodní potrubí technologické vody, která je přečerpávána do prostoru stávající úpravy. Na tomto stávajícím potrubí bude vysazena nová odbočka, která bude přivádět důlní vodu do prostoru stávajícího lomečku, který bude v rámci úprav vyčištěn a bude využíván jako zásoba technologické vody a také požární nádrž. Z lomečku je navržena nová čerpací trasa, která bude doplňovat vodu do myčky nákladních aut a také do usazovacích nádrží, odkud bude voda použita pro mytí a skrápění vozovek a FVE panelů. Dále odtud bude doplňována voda do prostoru úpravy, která bude sloužit pro splachování toalet a doplňování vody pro skrápění primárního drcení. Součástí tohoto objektu je instalace myčky nákladních aut, která bude instalována u výjezdu z areálu. Součástí odvodnění zpevněných ploch jsou také dvě tříkomorové usazovací nádrže, do kterých bude odtékat voda ze zpevněných ploch a tato voda bude dále využívána ke kropení zpevněných ploch v suchém období, aby bylo zabráněno prašnosti. Jedna tříkomorová nádrž bude umístěna v blízkosti skládky kameniva a druhá tříkomorová jímka bude umístěna v prostoru úpravy kameniva. Z jímky bude přepad vody do stávající vodoteče. Současně je předmětem odvodnění zpevněných ploch z parkovišť. Zde budou osazeny sorpční vpusti, ze kterých bude voda odtékat do kanalizace, která bude zaústěna do nově navrženého otevřeného koryta. Koryto bude napojeno na stávající vodní tok.

IO 690 Oplocení – bude zhotoveno drátěným pletivem s ocelovými sloupky o výšce 2 m. Dále bude součástí oplocení brána a vstupní dveře

SO 500 Hrubé terénní úpravy – předmětem návrhu tohoto stavebního objektu jsou přípravné práce a hrubé terénní úpravy pro realizaci dalších navržených objektů. Jedná se o výkopy a násypy pro zemní těleso komunikací a zpevněných ploch, manipulačních ploch, vytvoření koryt záchytných příkopů a příprava pláně pro vybudování dalších stavebních objektů a osazení technologického zařízení.

SO 510 Objekt úpravny a skladování – součástí záměru je výstavba nové moderní technologické linky na úpravu kameniva, která bude vybudována v blízkosti samotného lomu. Součástí objektu je také instalace tří buněk, které budou sloužit jako dílna v prostoru úpravny a také sociální zázemí.

SO 515 Skladovací boxy – jedná se o skládku upraveného kameniva, která bude od okolního terénu oddělena valy, které budou osázeny zelení (stromy, keře). Na vnitřní straně valů budou instalovány fotovoltaické panely. Skládky budou tvořeny pomocí prefabrikovaných opěrných stěn, které nabízejí možnost volného uspořádání (různé rozměry skladovacích boxů) jednotlivých skladovacích boxů. V prostoru skládky kameniva bude proveden rozvod vody, který bude sloužit pro mytí fotovoltaických panelů, a především ke skrácení komunikací a skládek v suchém období tak, aby nedocházelo k prašení.

SO 520 Administrativní budova – objekt administrativní budovy bude zděný obdélníkového tvaru o délce 19,90 m a šířce 11,90 m, s maximální výškou 4,12 m. Administrativní budova má jedno nadzemní podlaží. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely.

SO 525 Garáže a čerpací stanice – část budovy, kde bude umístěn sklad olejů, bude zděná obdélníkového tvaru o délce 9,75 m a šířce 5,25 m, s maximální výškou 6,848 m. Část budovy s garážemi bude obdélníkového tvaru o délce 54,60 m a šířce 9,80 m, s maximální výškou 6,848 m. Čerpací stanice bude umístěna vně objektu. Nad jímku pro úkapy bude osazen ocelový přístřešek o rozměrech 7,66 x 5,75 m s podjezdnou výškou 5,0 m. Nad nádrží na naftu bude osazen ocelový přístřešek o rozměrech 8,16 x 6,25 m s podchozí výškou 3,4 m od upraveného terénu. Celková délka obdélníkového objektu bude 59,85 m a šířka 9,80 m. Objekt garáže + čerpací stanice má jedno nadzemní podlaží. Na střeše objektu budou umístěny fotovoltaické panely. Součástí tohoto stavebního objektu je zásobní nádrž PHM o objemu 16 m³ pro výdej motorové nafty a místnost ke skladování olejů a mazadel.

SO 530 Vážnice a váhy – vážnice bude umístěna mezi oběma silničními váhami o rozměrech 18,0 x 3,0 m. Navržena je nadzemní mostová váha 18000 x 3000 mm. Pro vážnici bude použita mobilní buňka o rozměru 3,0 x 6,055 m. Buňka bude obsahovat předsín, kancelář vážného a sociální zázemí. Vedle buňky bude umístěna bezodtoká jímka splaškových vod, která bude pravidelně vyvážena k likvidaci. Objem splaškové jímky bude cca 3,22 m³.

SO 590 Sadové úpravy – návrh ozelenění nově navrhovaného areálu.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru vedené podle § 182 a násl. stavebního zákona, a současně dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o těžební infrastrukturu podle § 1 odst. 9) zákona o urychlení výstavby.

Vedené řízení je v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Navazující řízení je vždy považováno za řízení s velkým počtem účastníků. Současně s tímto vyrozuměním zveřejňuje stavební úřad písemností č.j. DESU/210/007733/26, ze dne 6.3.2026 informaci podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to na úředních deskách Dopravního a energetického stavebního úřadu a příslušných obecních úřadů.

Stavební úřad vyrozumívá o zahájení řízení o povolení záměru podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta a podle § 189 odst.1 téhož zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námítky do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění,

a to podáním na adresu sídla Dopravního a energetického stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky Dopravního a energetického stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námítku dříve.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na adrese Dopravní a energetický stavební úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc (nejlépe po předchozí telefonické či emailové domluvě s viz. vyřizuje, v záhlaví tohoto dokumentu).

Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy jsou účastníci řízení podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oprávněni po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V souladu s § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci též právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to účastníci požádají, poskytne jim stavební úřad informace o řízení.

Stavební úřad účastníky současně informuje, že podle § 36 odst. 3 správního řádu se i po uplynutí výše uvedené lhůty k podání případných námitek mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Stavební úřad v této věci předpokládá, že rozhodnutí bude vydáno nejdříve po uplynutí dalších pěti pracovních dnů od skončení uvedené patnáctidenní lhůty. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí se netýká žadatele, resp. stavebníka, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhoví, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Poučení:

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků.

Oznámení o zahájení navazujícího řízení, jako řízení s velkým počtem účastníků, se doručuje postupem podle § 184 odst. 4 stavebního zákona. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dotčeným orgánům. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž jsou tyto účastníci tímto poučeni.

Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s § 190 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení o záměru uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastníci řízení mohou v souladu s § 190 odst. 2 stavebního zákona uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3) stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle § 192 stavebního zákona může veřejnost uplatnit připomínky nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

Podle § 190 odst. 3 stavebního zákona:

- Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.
- Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.
- Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváním záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho

účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení může mít podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1180/4, 1180/12, 1180/13, 1180/20 v katastrálním území Kolný, st. p. 808, 809, parc. č. 470/6, 470/10, 470/11, 470/26, 470/29, 470/31, 470/32, 470/33, 470/34, 470/35, 470/38, 470/42, 470/43, 470/99, 507/1, 507/5, 507/7, 507/10, 507/23, 507/25, 507/27, 507/34, 507/36, 507/37, 507/38, 507/40, 507/41, 507/42, 518/1, 518/2, 518/4, 518/5, 518/7, 529/1, 529/3, 529/4, 529/12, 529/13, 529/14, 529/15, 529/16, 529/17, 529/18, 591/4, 670, 733, 738/5, 739/2, 758, 759, 765/1, 778/1, 778/2, 808/2, 818/2 v katastrálním území Ševětín

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Obdrží:

Doručení jednotlivě podle § 188 odst. 4 stavebního zákona:

Stavebník (účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona)

TVAR COM, spol. s r.o., IDDS: ixv8s34

sídlo: Škroupova č.p. 4256/1, Židenice, 636 00 Brno 36

zastoupení pro: Kámen a písek, spol. s r.o., Linecká 277, 381 01 Český Krumlov

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona)

Městys Ševětín, IDDS: c2yb5xr

sídlo: náměstí Šimona Lomnického č.p. 2, 373 63 Ševětín

Město Lišov, IDDS: ek7buzi

sídlo: třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona)

Edelman Karel, Drahotěšická č.p. 428, 373 63 Ševětín

Zasadil Luboš, Neplachov č.p. 126, 373 65 Dolní Bukovsko

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf + závod Horní Vltava,

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm + Oblastní ředitelství Plzeň

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn + ST – oblast povodí Vltavy, Benešov + Oblastní ředitelství Jižní Čechy + LS Hluboká nad Vltavou

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gcki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Radouňská montážní s.r.o., IDDS: g28v7f7

sídlo: Horní Radouň č.p. 51, 378 43 Výdejní místo Horní Radouň

Sdružení měst a obcí Bukovská voda, IDDS: 84w72td
sídlo: Týnská č.p. 292, 373 65 Dolní Bukovsko
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
sídlo: Hřímálého č.p. 2730/11, 301 00 Plzeň 1
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: n7wefgn
sídlo: Vodní č.p. 1629/21, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6

na vědomí (hlavní projektant)

Ing. Pavel Dalecký, TVAR COM, spol. s.r.o., IDDS: ixv8s34

ostatní

Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska,
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Doručení veřejnou vyhláškou:

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (podle § 182 písm. d) stavebního zákona):

parc. č. 1180/4, 1180/12, 1180/13, 1180/20 v katastrálním území Kolný, st. p. 808, 809, parc. č. 470/6, 470/10, 470/11, 470/26, 470/29, 470/31, 470/32, 470/33, 470/34, 470/35, 470/38, 470/42, 470/43, 470/99, 507/1, 507/5, 507/7, 507/10, 507/23, 507/25, 507/27, 507/34, 507/36, 507/37, 507/38, 507/40, 507/41, 507/42, 518/1, 518/2, 518/4, 518/5, 518/7, 529/1, 529/3, 529/4, 529/12, 529/13, 529/14, 529/15, 529/16, 529/17, 529/18, 591/4, 670, 733, 738/5, 739/2, 758, 759, 765/1, 778/1, 778/2, 808/2, 818/2 v katastrálním území Ševětín.

Toto vyrozumění se doručuje dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto vyrozumění považuje za doručené. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 188 odst. 5 stavebního zákona u záměru zasahujícího do území několika obcí se vyrozumění o zahájení řízení a další úkony v řízení oznamují rovněž vyvěšením na úředních deskách všech těchto obcí.

Toto vyrozumění o zahájení řízení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách

- Dopravní a energetický stavební úřad, IDDS: 7mnrnuu, se sídlem nábr. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,
- Městys Ševětín, IDDS: c2yb5xr, sídlo: náměstí Šimona Lomnického č.p. 2, 373 63 Ševětín
- Město Lišov, IDDS: ek7buzi, sídlo: třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic

Vyvěšení na úřední desce obce Ševětín a úřední desce obce Lišov má informativní charakter a neplynou z něj žádné právní účinky.

Záznam o zveřejnění oznámení:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.